

CONSUELO MACAUBA DO PRADO
R. JOARES TAVORA, 2 Q 36 L 02
IKARAI
VÁRZEA GRANDE - MT CEP: 78000-000

CADASTRO DO CLIENTE				
RES	COM	PÚBL	IND	TOTAL
0001	0000	0000	0000	0001

Identificação Bancária:
Agência/Conta Corrente:

DADOS DE FATURAMENTO

Mês/Ano Faturamento: 01/2026

	Data	Leitura
Leitura Atual:	13/01/2026	1347
Leitura Anterior:	13/12/2025	1336

Consumo Faturado: 11
Consumo Diário (l): 354,8387
Dias de Consumo: 31
Ocorrência do Mês:

TABELA TARIFÁRIA

Residencial			Comercial		
Faixas (m³)	Valores (R\$)	E (%)	Faixas (m³)	Valores (R\$)	E (%)
0 - 10	3,4800	50,0			
11 - 20	9,0600	50,0			
21 - 30	9,7800	50,0			
MAIOR 30	10,6200	50,0			
Pública			Industrial		
Faixas (m³)	Valores (R\$)	E (%)	Faixas (m³)	Valores (R\$)	E (%)

HISTÓRICO DE CONSUMO

Mês/Ano	Tipo	Leitura	Lido	Faturado
07/2025	Médio	1301	7	10
08/2025	Médio	1308	7	10
09/2025	Médio	1315	7	10
10/2025	Médio	1322	7	20
11/2025	Médio	1329	7	10
12/2025	Médio	1336	7	10

FATURAS PENDENTES

Mês/Ano	Data de Vencimento	Valor(R\$)
---------	--------------------	------------

VALOR TOTAL PENDENTE R\$

AUTENTICAÇÃO MECANICA REAVISO VENCIMENTO

Vencimento

05/02/2026

Matricula Dígito

33298 4

Valor a Pagar (R\$)

43,86

Grupo

11

Atendimento DAE VARZEA GRANDE

Telefone: 0800-7074442 - Plantão: 0800-7074442

VIA DO CONTRIBUINTE

Número de Localização

01.01.0011.3709.1375.0001

FATURA N.º 21565632 HIDRÔMETRO N.º A14G049979
SEQUENCIAL FATURA: 332984012026001

DESCRIÇÃO DOS ITENS FATURADOS

Valor (R\$)

FATURAMENTO AGUA - 43,86
> Residencial Normal 11 m3 43,86

TOTAL A PAGAR

43,86

MENSAGEM

QR Code Pix



CARACTERÍSTICAS FÍSICAS E QUÍMICAS DA ÁGUA DISTRIBUÍDA (PORTARIA 2914/2011 DO M.S. e Decreto nº5440)

PARÂMETROS	AMOSTRAS EXIGIDAS	AMOSTRAS REALIZADAS	AMOSTRAS EM CONFORMIDADE	MÉDIA/MÊS	VALOR PERMITIDO
Turbidez	0	0	0	3,346478873	5,0 UT
Cor	0	0	0	14	15 uH
pH		0	0	6,965333333	6,0-9,5
Fluoretos	0	0	0	0	1,0 mg/l
Cloro	0	0	0	1,614027778	0,2-2,0 mg/l

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS E QUÍMICAS DA ÁGUA DISTRIBUÍDA (PORTARIA 2914/2011 DO M.S. e Decreto nº5440)

PARÂMETROS	AMOSTRAS EXIGIDAS	AMOSTRAS REALIZADAS	AMOSTRAS EM CONFORMIDADE	MÉDIA/MÊS	VALOR PERMITIDO
Coliformes Totais		0	0	0	95% Ausente

PARA ESCLARECER QUALQUER DÚVIDA ACESSE O NOSSO SITE

AUTENTICAÇÃO MECANICA FATURA DO MES

